

**PARÁMETROS REFERENCIALES FORZA 60W****CORTE**

MATERIAL	POTENCIA (%)	VELOCIDAD (mm/s)
Acrílico 3mm	35	18
Acrílico 4mm	35	15
Acrílico 6mm	35	8
MDF 3mm	35	18
MDF 4mm	35	15
MDF 6mm	35	8
Tríplex 3mm	35	13
Tríplex 6mm	35	5
Cartulina	13	60
Tela	13	60
Foamy	15	70
Cuero	20	25
Cuero sintético	16	25
Poliestireno (Espuma flex) 10mm	11	20
Poliestireno (Espuma flex) 15mm	10	8
Vinil Corte	12	30
Vinil troquelado	10	40
Papel blanco	12	150
Cartón prensado	17	17

**PARÁMETROS REFERENCIALES FORZA 60W****GRABADO**

MATERIAL	POTENCIA (%)	VELOCIDAD (mm/s)	RESOLUCIÓN
Acrílico 3mm	16	400	0.1
Acrílico 4mm	16	400	0.1
Acrílico 6mm	16	400	0.1
MDF 3mm	16	400	0.1
MDF 4mm	16	400	0.1
MDF 6mm	16	400	0.1
Tríplex 3mm	16	400	0.1
Tríplex 6mm	16	400	0.1
Cartulina	12	400	0.1
Foamy	12	400	0.1
Cuero	12	400	0.1
Cuero sintético	11	400	0.1
Cartón prensado	13	400	0.1
Tela	10	400	0.1

**PARÁMETROS REFERENCIALES FORZA 60W****MARCADO**

MATERIAL	POTENCIA MIN (%)	POTENCIA MAX (%)	VELOCIDAD (mm/s)
Acrílico 3mm	9	11	30
Acrílico 4mm	9	11	30
Acrílico 6mm	9	11	30
MDF 3mm	9	12	30
MDF 4mm	9	12	30
MDF 6mm	9	12	30
Tríplex 3mm	9	12	30
Tríplex 6mm	9	12	30
Cartulina	8.5	9	45
Foamy	8.5	9	45
Cuero	10	12	40
Cuero sintético	10	12	40
Cartón prensado	9	12	40