

PARÁMETROS REFERENCIALES FORZA 80W**CORTE**

MATERIAL	POTENCIA (%)	VELOCIDAD (mm/s)
Acrílico 3mm	35	25
Acrílico 4mm	35	22
Acrílico 6mm	35	18
MDF 3mm	35	25
MDF 4mm	35	22
MDF 6mm	35	18
Tríplex 3mm	35	15
Tríplex 6mm	35	7
Cartulina	13	80
Tela	13	80
Foamy	15	80
Cuero	20	30
Cuero sintético	16	30
Poliestireno (Espuma flex) 10mm	11	25
Poliestireno (Espuma flex) 15mm	10	10
Vinil Corte	12	40
Vinil troquelado	10	50
Papel blanco	12	180
Cartón prensado	17	20

PARÁMETROS REFERENCIALES FORZA 80W**GRABADO**

MATERIAL	POTENCIA (%)	VELOCIDAD (mm/s)	RESOLUCIÓN
Acrílico 3mm	16	400	0.1
Acrílico 4mm	16	400	0.1
Acrílico 6mm	16	400	0.1
MDF 3mm	16	400	0.1
MDF 4mm	16	400	0.1
MDF 6mm	16	400	0.1
Tríplex 3mm	16	400	0.1
Tríplex 6mm	16	400	0.1
Cartulina	12	400	0.1
Foamy	12	400	0.1
Cuero	12	400	0.1
Cuero sintético	11	400	0.1
Cartón prensado	13	400	0.1
Tela	10	400	0.1

PARÁMETROS REFERENCIALES FORZA 80W**MARCADO**

MATERIAL	POTENCIA MIN (%)	POTENCIA MAX (%)	VELOCIDAD (mm/s)
Acrílico 3mm	9	11	30
Acrílico 4mm	9	11	30
Acrílico 6mm	9	11	30
MDF 3mm	9	12	30
MDF 4mm	9	12	30
MDF 6mm	9	12	30
Tríplex 3mm	9	12	30
Tríplex 6mm	9	12	30
Cartulina	8.5	9	45
Foamy	8.5	9	45
Cuero	10	12	40
Cuero sintético	10	12	40
Cartón prensado	9	12	40